

<如何打造成功的开源框架/>

陈本峰 2015-04-25





文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)

后退() 后退() 搜索 收藏夹 转到 链接

地址(D)

 无法显示网页

您正在查找的页当前不可用。 网站可能遇到支持问题，或者您需要 调整您的浏览器设置。

 要试图修复网络连接问题，请单击 **工具**，然后单击“**诊断连接问题...**”

其他选项：

- 单击  刷新按钮，或稍后重试。
 >
- 如果您已经在地址栏中输入该网页的地址，请确认其拼写正确。
- 要检查您的网络连接，请单击**工具**菜单，然后单击**Internet选项**。在**连接**选项卡上，单击**设置**。设置必须与您的局域网(LAN)管理员或**Internet**服务供应商(ISP)提供的一致。
- 查看您的**Internet**连接设置是否正确被检测。您可能设置让**Microsoft Windows**检查您的网站并自动发现网络连接设置(如果

404




HTML



W3C®

Amaze UI - 中国首个开源的HTML5跨屏前端框架



7个月内：



接近 3K stars
超过 20万下载




为什么要做开源？

开源是互联网思维

全球最大的开源软件

用户数量、开发者数量、代码数量？




互联网思维：开源、开放、互联、互通



W3C®

开源是软件行业沟通的桥梁

人类的进步基于知识的传承



开源**推动**行业的发展



开源是产品营销的利器

开源树立企业的**信任感、影响力**

- 消除企业客户顾虑
- 降低售前咨询成本
- 提升品牌影响力

如何做成功的开源产品？

解决实际的用户需求




当前项目：适配样例

index List

模块

- 标题栏
- 菜单
- 段落
- 图片轮播
- 内容列表
- 页脚
- 工具栏
- 图片画廊
- 选项卡
- 折叠面板
- 简介
- 单张图片
- 分页
- 分割线
- 百度地图
- 畅言
- 搜狐首页
- 搜狐畅言
- 美洽客服
- 自定义代码

已使用模块实例



slider-284

list_news-12

NEWS CENTER

First Chinese Wins Houtermans Award [2014-01-20] QIN Liping has won the 2014 Houtermans Medal from the European Association of...

图片轮播

基本 (必填)

Class: slider-284

主题: 默认

数据采集

参数设置

动画效果: slide

滚动间隔时间 (毫秒): 5000

初始延迟 (毫秒): 0

条目宽度: 0

颜色设置

前后导航按钮颜色: rgba(34,34,34,1)

描述文字颜色: rgba(255,255,255,1)

描述文字背景颜色: rgba(0,0,0,0.7)

控制点颜色: rgba(0,0,0,0.5)

控制点HOVER颜色: rgba(0,0,0,0.7)


控制点激活颜色: rgba(66,139,202,1)

播放暂停按钮颜色: rgba(0,0,0,1)

Bootstrap

Foundation
ZURB






为移动而生

Amaze UI 采用业内先进的 Mobile first 理念，从小屏逐步扩展到大屏，最终实现所有屏幕适配，适应移动互联潮流。



组件丰富，模块化

Amaze UI 含近 20 个 CSS 组件、10 个 JS 组件，更有 17 款包含近 60 个主题的 Web 组件，可快速构建界面出色、体验优秀的跨屏页面，大幅度提升你的开发效率。



本地化支持

相比国外的前端框架，Amaze UI 专注解决中文排版优化问题，根据操作系统调整字体，实现最佳中文排版效果；针对国内主流浏览器及 App 内置浏览器提供更好的兼容性支持，为你节省大量兼容性调试时间。



轻量级，高性能

Amaze UI 非常注重性能，基于轻量的 Zepto.js 开发，并使用 CSS3 来做动画交互，平滑、高效，更适合移动设备，让你的 Web 应用可以高速载入。

专职的开发团队



专注的价值定位



完整的开发文档

1. 获取 Amaze UI

1.1 下载文件

 Amaze UI v2.2.1 

离线文档：

 HTML 版离线文档 

 Dash Docsets 

项目地址：

- [Amaze UI Docs](#) 
- [Amaze UI Dash Docsets Generator](#) 

代码片段：

 JetBrains 系列编辑器 

 Sublime 

详见 [Amaze UI Snippets](#) .

基本规范

- [HTML/CSS Style Guide](#)
- [JavaScript Style Guide](#)

Amaze UI 开发规范

- [HTML/CSS 开发规范](#)
- [JavaScript 开发规范](#)
- [Web 组件开发规范](#)

开发者的参与



云适配 V
#Amaze UI 内测# 【啊妹子，U ❤️ I】 执Amaze UI，拥抱妹纸！这真是业界良心了~~ 😜 // @陈本峰: 这个译名好，采用了！我们的口号是，让程序员节省开发时间，更多时间陪妹纸，让每个程序员都有妹纸 😊 @HTML5梦工场 @w3ctech // @SegmentFault: 小猿在这里补充一下中文译名可以叫“妹子UI” 哈哈

@ SegmentFault V
@云适配 将推出中国首个开源 HTML5 跨屏前端框架 🌟 - Amaze UI <http://t.cn/RvYaucS>


2014-6-23 22:23 来自 微博 weibo.com 转发 73 | 评论 7 | 凸 9

2014-6-24 11:55 来自 微博 weibo.com

The screenshot shows two Weibo posts from the official Amaze UI account (@AmazeUI). The top post, dated June 23, 2014, at 22:23, features a red circle around the text "叫“妹子UI” 哈哈". Below it is another post from the same account on June 24, 2014, at 11:55, which includes an illustration of a rocket launching.

开发者的参与

技术选型



开发者的参与

产品路线图 <https://github.com/allmobilize/amazeui/wiki/Roadmap>

v2.x

基础架构

- 使用 jQuery;
- 更通用的模块化方式：按照 CJS 规范编写 JS 模块，在通过工具打包成用户期望的类型；
- 有限支持 IE8/9：只保证布局及基本交互，动画、圆角、阴影等效果不再支持之列；
- 局部使用 Flexbox 布局（IE8/9 编写单独的补丁）
- 自定命名空间支持（TBD）

v2.0.0

2.0.0 版只做底层结构调整及 1.x 现有功能迁移，不增加新功能。

- 调整网格系统 Class 命名，更彻底地与其他框架隔离；
- 定制工具：提供文件按需打包功能，调色等功能在往后推；

CSS 调整

Milestones	Open	Closed	Progress	Actions
v2.0.0-beta1	1 Open	6 Closed	<div style="width: 100%;">100% complete</div>	Edit Reopen Delete
v1.0.0-beta2	0 Open	1 Closed	<div style="width: 100%;">100% complete</div>	Edit Reopen Delete
v1.0.0-rc1	0 Open	9 Closed	<div style="width: 100%;">100% complete</div>	Edit Reopen Delete

开发者的参与

反馈处理机制 [https://github.com/allmobilize/amazeui/wiki/Bug ...](https://github.com/allmobilize/amazeui/wiki/Bug...)

Bug 及 Issue 追踪优先级

Codename H edited this page on 18 Aug 2014 · 1 r

P0: 非常紧急，必须立即处理

P1: 高，必须处理

P2: 中，应该处理，时间待定

P3: 低，如新功能需求等

P4: 非常低，琐碎的细节，不适合项目的需求

gotop 组件在 Firefox 下无效   
#6 opened on 6 Aug 2014 by Minwe 

Modal 插件增加点击遮罩层是否关闭窗口的选项   
#4 opened on 6 Aug 2014 by Minwe 

Modal 插件打开窗口时页面抖动问题   
#2 opened on 6 Aug 2014 by Minwe

Modal 插件在 Firefox 下点击一次以后失效   
#1 opened on 6 Aug 2014 by Minwe

开发者的参与

社区文化

感谢所有猿猿员

整理过程难免有遗漏，请见谅！（排名不分先后）

一般我们会在评论和 Issue 中直接致谢，无法一一整理到这里，请见谅！

v2.0.0

@baryon、@Troevil、@鸿鹏Holy、@方宇超、@相、@yinheLi、@hawkcraw.....

v1.0.0

@穷云、@吴亚东、我怀念的是那时的我们

RC1

@John.Wall、@ayhome、@啸沧海、@成都高校联盟、@Henry、@Kimi、@nswish、
@maogang、@张柯南、@范生

Beta2


@changeversion、@dengdengxia、@msdisper、@qetee、@oranzhang、@sammok、@CH-L-H、@Life、@Yinkan_Li、@知白、@海诺、@aiisen、@张帆、@闫新达、@陈天唯、@zenggang、@小飘飘玲、@小吴、@子郁、@权文博、@爱情漂流瓶、@蝗虫大腿是蚂



“妹子UI” 最懂中国程序猿的开源

HTML5跨屏前端框架

- ~3K stars
- 20万+ downloads



公司	项目名称	Stars	发布时间
百度	echarts	6568	2013.5
触控	cocos2d-x	5748	2010.7
网易	pomelo	4608	2012.11
阿里巴巴	seajs	3910	2010.12
阿里巴巴	tengine	2872	2011.11
云适配	Amaze UI	2848	2014.8
阿里巴巴	fastjson	2232	2011.7
阿里巴巴	kissy	1702	2012.7
豆瓣	dpark	1267	2011.10
腾讯	Mars	1318	2013.7
腾讯	AlloyImage	935	2013.9



<http://meizi.io>

诚邀HTML5/Node.js爱好者加入我们！

jobs@yunshipei.com

陈本峰 QQ/微信: 85436